

## 职业技能鉴定成绩单（2018年1月13日）

序号	姓名	性别	准考证号	职业(工种)	鉴定级别	理论	实操	评定成绩	班级
1	陈诗佳	女	1801121301102300001	测量放线工	四级	66.5	80.0	合格	1605
2	林浩	男	1801121301102300002	测量放线工	四级	43.5	91.2	不合格	1605
3	张超凡	男	1801121301102300003	测量放线工	四级	49.0	84.2	不合格	1605
4	王志坤	男	1801121301102300004	测量放线工	四级	59.0	87.7	不合格	1605
5	林泽霖	男	1801121301102300005	测量放线工	四级	67.5	89.1	合格	1605
6	张勇杰	男	1801121301102300006	测量放线工	四级	70.0	93.7	合格	1605
7	林伟	男	1801121301102300007	测量放线工	四级	57.0	95.8	不合格	1605
8	黄凌浩	男	1801121301102300008	测量放线工	四级	72.5	92.3	合格	1605
9	陈轩楠	男	1801121301102300009	测量放线工	四级	70.0	93.0	合格	1605
10	王松	男	1801121301102300010	测量放线工	四级	70.5	95.8	合格	1605
11	张榕枫	男	1801121301102300011	测量放线工	四级	61.0	89.5	合格	1605
12	林瀚	男	1801121301102300012	测量放线工	四级	27.0	65.0	不合格	1605
13	郑泽隆	男	1801121301102300013	测量放线工	四级	72.5	86.0	合格	1605
14	陈伟民	男	1801121301102300014	测量放线工	四级	71.0	86.0	合格	1605
15	陈辛怡	女	1801121301102300015	测量放线工	四级	63.5	75.5	合格	1605
16	琚宏宇	男	1801121301102300016	测量放线工	四级	32.0	87.3	不合格	1605
17	程炜	男	1801121301102300017	测量放线工	四级	71.5	76.8	合格	1605
18	程龙	男	1801121301102300018	测量放线工	四级	66.5	92.9	合格	1605
19	李榕凯	男	1801121301102300019	测量放线工	四级	74.5	95.0	合格	1605
20	石鑫	男	1801121301102300020	测量放线工	四级	67.5	90.1	合格	1605
21	林靖	男	1801121301102300021	测量放线工	四级	73.5	77.5	合格	1605
22	林纪元	男	1801121301102300022	测量放线工	四级	74.0	93.6	合格	1605
23	叶伦勇	男	1801121301102300023	测量放线工	四级	69.0	82.4	合格	1605
24	陈振	男	1801121301102300024	测量放线工	四级	73.0	86.6	合格	1605
25	陈宇杭	男	1801121301102300025	测量放线工	四级	55.5	86.6	不合格	1605
26	宋佳炜	男	1801121301102300026	测量放线工	四级	69.0	97.0	合格	1605
27	陈孝烨	男	1801121301102300027	测量放线工	四级	62.5	90.7	合格	1605
28	郑毅	男	1801121301102300028	测量放线工	四级	74.0	95.6	合格	1605
29	章榕彦	男	1801121301102300029	测量放线工	四级	64.5	86.5	合格	1605
30	王伟杰	男	1801121301102300030	测量放线工	四级	63.0	85.8	合格	1605
31	林志国	男	1801121301102300031	测量放线工	四级	63.0	77.5	合格	1605
32	陈伟辉	男	1801121301102300032	测量放线工	四级	52.5	63.5	不合格	1605
33	丁余超	男	1801121301102300033	测量放线工	四级	59.5	67.0	不合格	1605
34	程邓杰	男	1801121301102300034	测量放线工	四级	64.0	70.5	合格	1605
35	林坤海	男	1801121301102300035	测量放线工	四级	72.0	70.5	合格	1605
36	魏纲权	男	1801121301102300036	测量放线工	四级	45.0	84.5	不合格	1605
37	谭玉乾	男	1801121301102300037	测量放线工	四级	65.0	79.6	合格	1611
38	兰燊炜	男	1801121301102300038	测量放线工	四级	61.0	78.9	合格	1611
39	陈登灏	男	1801121301102300039	测量放线工	四级	66.0	94.3	合格	1611
40	黄世良	男	1801121301102300040	测量放线工	四级	54.5	85.2	不合格	1611
41	柯永茂	男	1801121301102300041	测量放线工	四级	33.0	87.5	不合格	1612
42	连子彬	男	1801121301102300042	测量放线工	四级	49.0	82.6	不合格	1612
43	黄礼铮	男	1801121301102300043	测量放线工	四级	63.0	86.8	合格	1612
44	叶申	男	1801121301102300044	测量放线工	四级	56.0	86.1	不合格	1612
45	商德华	男	1801121301102300045	测量放线工	四级	57.0	80.5	不合格	1612
46	郑海星	男	1801121301102300046	测量放线工	四级	67.0	76.0	合格	1612
47	吴祖淋	男	1801121301102300047	测量放线工	四级	56.5	69.0	不合格	1612
48	薛川榕	男	1801121301102300048	测量放线工	四级	29.5	27.0	不合格	1612
49	李翔荣	男	1801121301102300049	测量放线工	四级	65.5	48.0	不合格	1612

## 职业技能鉴定成绩单（2018年1月13日）

序号	姓名	性别	准考证号	职业(工种)	鉴定级别	理论	实操	评定成绩	班级
50	王信鸿	男	1801121301102300050	测量放线工	四级	47.0	51.5	不合格	1612
51	罗家焯	男	1801121301102300051	测量放线工	四级	53.0	66.0	不合格	1612
52	林文晖	男	1801121301102300052	测量放线工	四级	31.5	34.5	不合格	1612
53	马壬北	男	1801121301102300053	测量放线工	四级	30.5	62.5	不合格	1612
54	陈琨	男	1801121301102300054	测量放线工	四级	23.0	41.5	不合格	1612
55	许燊彬	男	1801121301102300055	测量放线工	四级	50.0	59.0	不合格	1612
56	林斯民	男	1801121301102300056	测量放线工	四级	46.5	57.7	不合格	1612
57	严健辉	男	1801121301102300057	测量放线工	四级	52.5	68.2	不合格	1612
58	郑志辉	男	1801121301102300058	测量放线工	四级	47.5	73.1	不合格	1612
59	陈清豪	男	1801121301102300059	测量放线工	四级	58.0	75.2	不合格	1612
60	李高澎	男	1801121301102300060	测量放线工	四级	64.0	68.9	合格	1612
61	林佳乐	男	1801121301102300061	测量放线工	四级	53.0	56.8	不合格	1612
62	高凡峻	男	1801121301102300062	测量放线工	四级	55.0	54.0	不合格	1612
63	李智渊	男	1801121301102300063	测量放线工	四级	71.5	78.5	合格	1612
64	苏涵	男	1801121301102300064	测量放线工	四级	57.5	60.3	不合格	1612
65	林朝杨	男	1801121301102300065	测量放线工	四级	61.5	82.0	合格	1612
66	马毅	男	1801121301102300066	测量放线工	四级	68.5	78.5	合格	1613
67	潘诚滨	男	1801121301102300067	测量放线工	四级	73.0	61.0	合格	1613
68	郑祥腾	男	1801121301102300068	测量放线工	四级	65.5	52.6	不合格	1613
69	王禹迪	男	1801121301102300069	测量放线工	四级	33.0	56.1	不合格	1613
70	张兴龙	男	1801121301102300070	测量放线工	四级	46.5	78.5	不合格	1613
71	林轩	男	1801121301102300071	测量放线工	四级	28.5	82.1	不合格	1613
72	林暄枫	男	1801121301102300072	测量放线工	四级	57.5	73.7	不合格	1613
73	高梓行	男	1801121301102300073	测量放线工	四级	56.5	89.1	不合格	1613
74	黄俊杰	男	1801121301102300074	测量放线工	四级	66.5	93.3	合格	1613
75	马福冰	男	1801121301102300075	测量放线工	四级	68.0	86.3	合格	1613
76	何健斌	男	1801121301102300076	测量放线工	四级	62.0	68.5	合格	1613
77	李丁硕	男	1801121301102300077	测量放线工	四级	0.0	0.0	不合格	1613
78	倪陈彬	男	1801121301102300078	测量放线工	四级	41.0	72.0	不合格	1613
79	陈志强	男	1801121301102300079	测量放线工	四级	64.5	93.0	合格	1613
80	曾家平	男	1801121301102300080	测量放线工	四级	53.0	68.5	不合格	1613
81	唐黎昭	男	1801121301102300081	测量放线工	四级	45.0	88.0	不合格	1613
82	胡长洲	男	1801121301102300082	测量放线工	四级	49.5	91.5	不合格	1613
83	胡鸿斌	男	1801121301102300083	测量放线工	四级	0.0	0.0	不合格	1613
84	刘涛	男	1801121301102300084	测量放线工	四级	64.5	83.8	合格	1613
85	郭恭楨	男	1801121301102300085	测量放线工	四级	68.0	95.0	合格	1613
86	肖伟彬	男	1801121301102300086	测量放线工	四级	67.5	74.7	合格	1613
87	林智雄	男	1801121301102300087	测量放线工	四级	66.5	89.5	合格	1613
88	杨治杰	男	1801121301102300088	测量放线工	四级	0.0	0.0	不合格	1613
89	危景龙	男	1801121301102300089	测量放线工	四级	0.0	0.0	不合格	1613
90	王璜宇	男	1801121301102300090	测量放线工	四级	70.0	70.5	合格	1613
91	李涛	男	1801121301102300091	测量放线工	四级	0.0	0.0	不合格	1613
92	陈思炫	男	1801121301102300092	测量放线工	四级	64.0	91.5	合格	1613
93	曾德康	男	1801121301102300093	测量放线工	四级	71.5	70.5	合格	1613
94	柴朗雄	男	1801121301102300094	测量放线工	四级	61.5	84.6	合格	1613
95	邓家伟	男	1801121301102300095	测量放线工	四级	68.5	92.2	合格	1614
96	刘畅	男	1801121301102300096	测量放线工	四级	67.0	94.0	合格	1614
97	郑文宜	男	1801121301102300097	测量放线工	四级	70.0	70.9	合格	1614
98	赵子杰	男	1801121301102300098	测量放线工	四级	54.5	71.4	不合格	1614

## 职业技能鉴定成绩单（2018年1月13日）

序号	姓名	性别	准考证号	职业(工种)	鉴定级别	理论	实操	评定成绩	班级
99	郭浩龙	男	1801121301102300099	测量放线工	四级	74.0	94.0	合格	1614
100	姚家煜	男	1801121301102300100	测量放线工	四级	51.0	90.5	不合格	1614
101	林子杨	男	1801121301102300101	测量放线工	四级	70.0	95.0	合格	1614
102	李航	男	1801121301102300102	测量放线工	四级	64.0	93.6	合格	1614
103	刘阳	男	1801121301102300103	测量放线工	四级	74.0	97.1	合格	1614
104	刘志伟	男	1801121301102300104	测量放线工	四级	61.0	74.0	合格	1614
105	陈彬龙	男	1801121301102300105	测量放线工	四级	69.0	95.7	合格	1614
106	陈信涛	男	1801121301102300106	测量放线工	四级	73.5	92.6	合格	1614
107	严荣泉	男	1801121301102300107	测量放线工	四级	72.0	87.7	合格	1614
108	沈宇荣	男	1801121301102300108	测量放线工	四级	69.5	73.0	合格	1614
109	张逸烽	男	1801121301102300109	测量放线工	四级	54.0	68.1	不合格	1614
110	李健辉	男	1801121301102300110	测量放线工	四级	67.0	89.8	合格	1614
111	郑声锋	男	1801121301102300111	测量放线工	四级	65.5	100.0	合格	1614
112	刘伟	男	1801121301102300112	测量放线工	四级	70.5	93.0	合格	1614
113	朱冰杰	男	1801121301102300113	测量放线工	四级	27.0	100.0	不合格	1614
114	陈佳伟	男	1801121301102300114	测量放线工	四级	68.0	86.0	合格	1614
115	陈仕杭	男	1801121301102300115	测量放线工	四级	66.5	88.1	合格	1614
116	叶起杰	男	1801121301102300116	测量放线工	四级	66.5	56.5	不合格	1614
117	林宇轩	男	1801121301102300117	测量放线工	四级	72.5	60.0	合格	1614
118	刘智	男	1801121301102300118	测量放线工	四级	47.0	62.1	不合格	1614
119	叶正涵	男	1801121301102300119	测量放线工	四级	67.5	60.0	合格	1614
120	郑磊	男	1801121301102300120	测量放线工	四级	63.5	56.5	不合格	1614
121	林锴	男	1801121301102300121	测量放线工	四级	64.0	95.8	合格	1614
122	马思辉	男	1801121301102300122	测量放线工	四级	72.0	78.3	合格	1614
123	鄢国楨	男	1801121301102300123	测量放线工	四级	63.0	75.5	合格	1614
124	谢兴伟	男	1801121301102300124	测量放线工	四级	40.0	87.4	不合格	1614
125	傅庆平	男	1801121301102300125	测量放线工	四级	34.0	51.0	不合格	1614
126	陈嘉楠	男	1801121301102300126	测量放线工	四级	71.5	93.0	合格	1614
127	吴权隆	男	1801121301102300127	测量放线工	四级	72.5	96.5	合格	1614
128	陈政贺	男	1801121301102300128	测量放线工	四级	61.0	86.0	合格	1615
129	罗宗晟	男	1801121301102300129	测量放线工	四级	40.5	61.5	不合格	1615
130	聂伟彬	男	1801121301102300130	测量放线工	四级	69.0	72.0	合格	1615
131	刘炜涵	男	1801121301102300131	测量放线工	四级	25.0	80.0	不合格	1615
132	陈凯	男	1801121301102300132	测量放线工	四级	64.0	80.0	合格	1615
133	谢鸿潮	男	1801121301102300133	测量放线工	四级	73.0	87.0	合格	1615
134	罗杰	男	1801121301102300134	测量放线工	四级	73.0	87.0	合格	1615
135	陈勇	男	1801121301102300135	测量放线工	四级	60.0	59.0	不合格	1615
136	陈凌楨	男	1801121301102300136	测量放线工	四级	58.5	83.9	不合格	1615
137	汪义鹏	男	1801121301102300137	测量放线工	四级	64.0	90.2	合格	1615
138	陈奇光	男	1801121301102300138	测量放线工	四级	45.0	69.9	不合格	1615
139	游鹏龙	男	1801121301102300139	测量放线工	四级	69.0	91.6	合格	1615
140	陈健	男	1801121301102300140	测量放线工	四级	72.0	82.5	合格	1615
141	林文兴	男	1801121301102300141	测量放线工	四级	69.0	90.5	合格	1615
142	张盛松	男	1801121301102300142	测量放线工	四级	66.0	91.9	合格	1615
143	张浩	男	1801121301102300143	测量放线工	四级	69.5	87.0	合格	1615
144	张馨杰	男	1801121301102300144	测量放线工	四级	62.0	80.0	合格	1615
145	叶国圣	男	1801121301102300145	测量放线工	四级	54.5	80.0	不合格	1615
146	蔡瑶彪	男	1801121301102300146	测量放线工	四级	67.0	94.0	合格	1615
147	林荣棋	男	1801121301102300147	测量放线工	四级	64.0	87.0	合格	1615

